

KVISTVINDUER CE-GODKENDTE

Smukke buede kvistvinduer, stavlamelspændte, monteret med bordt i massiv fyrretræ.
Alle vore buede kvistvinduer leveres med 27 mm pålimet sprosser, hvilket sikrer et optimalt lysindfald.

Alle fyrretræsvinduer leveres som standard malet

2 lags termo U 1,1 glas

Gulkromatiserede beslag (Kv 120i, KV 150i og FG 1 leveres med alugreb)

KV 120 og 120i leveres med aftagelig midterpost, KV 150 opfylder normalt kravene til rednings-åbning.

Pris pr. stk.

KV 90:

Udadgående bundhængt.

Karm mål: 550 x 900 mm

Bord mål: 700 x 1390 mm



KV 120/70:

Udadgående sidehængt.

Karm mål: 700 x 1200 mm

Bord mål: 840 x 1700 mm



KV 120/80:

Udadgående sidehængt.

Karm mål: 800 x 1200 mm

Bord mål: 940 x 1700 mm



KV 150:

Udadgående sidehængt.

Karm mål: 900 x 1500 mm

Bord mål: 1040 x 2000 mm

Forlænget KV 120:

Karmmål: 800 x 1800 mm

Bordmål: 940 x 2300 mm



Forlænget KV 150:

Karmmål: 900 x 2250 mm

Bordmål: 1040 x 2750 mm

KV 120i - KV 150i:

Indadgående sidehængt.

KV 120i:

Karmmål: 800 x 1200 mm

Bordmål: 940 x 1700 mm



KV 150i:

Karmmål: 900 x 1500 mm

Bordmål: 1040 x 2000 mm

FG 1:

Indadgående drejeblik

Karmmål: 1280 x 3500 mm

Bordmål: 1420 x 4480 mm



KV 90 – 150:

Gipslysning til kvistvinduer

SPECIAL VINDUER

Special vinduer kan laves på bestilling.

Eksempel på specialvindue, forlænget KV120 udført i massivt Egetræ, (dyrt, men dejligt).



KVISTVINDUER MED OPTOGLAS



Systemet er særdeles velegnet til varme- og lydisolering af vinduer. Optoglas forsatsvinduer isolerer 9% bedre end tilsvarende termovinduer og er testet på Danmarks Tekniske Universitet.

Optoglas forsatsvinduerne er godkendt og anbefalet til montering på vinduer i fredede bygninger.

KV 90	Kvistvindue med Optoglas
KV 90 M	Kvistvindue med Optoglas malet
KV 120/70	Kvistvindue med Optoglas
KV 120/70 M	Kvistvindue med Optoglas malet
KV 120/80	Kvistvindue med Optoglas
KV 120/80 M	Kvistvindue med Optoglas malet
KV 150	Kvistvindue med Optoglas
KV 150 M	Kvistvindue med Optoglas malet

RYGNINGSVINDUER



Rygningsvinduerne leveres i flg. mål:

RV 102	600 x 600 mm
RV 103	600 x 700 mm
RV 104	600 x 800 mm
RV 105	600 x 900 mm
RV 106	600 x 1000 mm
RV 107	600 x 1100 mm
RV 108	600 x 1200 mm
RV 109	Fjernbetjening

Rygningsvinduer kan leveres med flg:

- EL-vinduesåbner
- 3 lags klar thermo + isoleret kasse
- malet indvendigt
- kobber ramme


MERANTI KVISTVINDUER

Det specielle, hårde Meranti-træ er en optimal farvebærer, der kombinerer hårdtræets fordele med fyrretræets gode egenskaber som farvebærer. En kombination der giver elementerne en lang holdbarhed.

Overfladebehandles i alle RAL og NCS farvetoner.

Bundliste i træ dækker metaldele, således at elementerne fremtræder harmoniske.

Termoglas lavenergi KW 1,1



BELT:

Kvistvindue med bundhængt ramme, indad åbnende

Udvendig karm mål: 700 x 400 mm

Total bordtmål: 960 x 480 mm



SYLT:

Kvistvindue med bundhængt ramme, indad åbnende

Udvendig karm mål: 1000 x 600 mm

Total bordtmål: 1472 x 730 mm



AMRUM:

Kvistvindue med bundhængt ramme, indad åbnende

Udvendig karm mål: 1200 x 700 mm

Total bordtmål: 1673 x 830 mm



RÜGEN:

Kvistvindue med dreje-kip beslag, indad åbnende

Udvendig karm mål: 1600 x 980 mm

Total bordtmål: 2070 x 1110 mm



PELLWORM:

Kvistvindue med dreje-kip beslag, indad åbnende

Udvendig karm mål: 1600 x 980 mm

Total bordtmål: 2086 x 1110 mm



AHRENSHOOP:

Kvistvindue med dreje-kip beslag, indad åbnende

Udvendig karm mål: 1000 x 900 mm

Total bordtmål: 1973 x 1030 mm



DITTMARSCHEN:

Kvistvindue med dreje-kip beslag, indad åbnende

Udvendig karm mål: 813 x 900 mm

Total bordtmål: 2013 x 1020 mm



DITTMARSCHEN 2:

Kvistvindue med dreje-kip beslag, indad åbnende

Udvendig karm mål: 1606 x 900 mm

Total bordtmål: 2806 x 1020 mm



DITTMARSCHEN 3:

Kvistvindue med dreje-kip beslag, indad åbnende

Udvendig karm mål: 2400 x 900 mm

Total bordtmål: 3600 x 1020 mm



FÖHR:

Kvistvindue med dreje-kip beslag, indad åbnende

Udvendig karm mål: 1300 x 930 mm

Total bordtmål: 1782 x 1060 mm



DARβ:

Kvistvindue med dreje-kip beslag, indad åbnende

Udvendig karm mål: 2988 x 1200 mm

Total bordtmål: 3378 x 1330 mm

**DARβ:**

Specialudformning er mulig efter Deres ønske

**JUIST:**

Kvistvindue med bundhængt ramme, indad åbnende

Udvendig karm mål: 1200 x 700 mm

Total bordtmål: 2273 x 830 mm

**LANGENEβ:**

Kvistvindue med dreje-kip beslag, indad åbnende

Udvendig karm mål: 1600 x 980 mm

Total bordtmål: 2870 x 1110 mm

**BALTRUM:**

Kvistvindue med bundhængt ramme, indad åbnende

Udvendig karm mål: 1000 x 600 mm

Total bordtmål: 2072 x 730 mm



HALLIG HOOGE:

Kvistvindue med dreje-kip beslag, indad åbnende

Udvendig karm mål: 2776 x 880 mm

Total bordtmål: 3207 x 1010 mm



HALLIG HOOGE 2:

Kvistvindue med dreje-kip beslag i special udførsel med bred midterpost.

Udvidet midterpost gør enhver vægtykkelse mulig.



USEDOM:

Kvistvindue med dreje-kip beslag, indad åbnende

Udvendig karm mål: 3430 x 1020 mm

Total bordtmål: 4100 x 1150 mm



USEDOM 2:

Kvistvindue i specialmål.

Mulighed for at udvide i bredden efter ønske.

